

## Enduro Ecto Trail Truck RTR



Preis	<b>375.31 Euro</b>
Produzentcode	<b>40112</b>
EAN-Code	<b>784695401129</b>

### Produktbeschreibung



EIN LEISTUNGSFÄHIGES RIG, GEBAUT, UM ZU HALTEN. Wenn Sie auf den Trail gehen, möchten Sie Leistung, Selbstvertrauen und ein gutes Aussehen haben.

Der neue Enduro Ecto Trail Truck RTR richtet sich an den ernsthaften RC Rock Crawler-Enthusiasten und ist vollgepackt mit Leistungsmerkmalen, die Sie mit Sicherheit beeindrucken werden.

Was macht den Enduro Ecto Trail Truck besonders? Das Gatekeeper Suspension-Paket (GKS™)! Das GKS™-Paket besteht aus hinteren Längslenkern, die die Stoßdämpfer nach vorne bewegen, was ein größeres Fenster für die Stoßdämpferabstimmung und eine verbesserte Gewichtsverteilung ermöglicht. Die Längslenker sind mit einem hinteren Stabilisator kombiniert, um eine stabilere und gleichmäßige Federung beim Kriechen auf den Felsen zu gewährleisten. Eine verstellbare Aluminium-Schienenhalterung, die fest mit der Fahrgestellschiene verschraubt ist, verleiht dem Enduro Ecto eine zuverlässigere und reaktionsschnellere Lenkung ohne Biegung. Unsere Stoßdämpfereinsätze mit mehreren Montagepositionen ermöglichen eine präzise Abstimmung der Federung, unabhängig davon, ob die Stoßdämpfer nach oben, unten, nach vorne oder hinten bewegt werden.

Die **LiPo-Kombination Nr. 40112C** umfasst ein Reedy Compact Balance-Ladegerät Nr. 27201 und einen Reedy 7,4-V-2S-LiPo-Akku Nr. 758 mit T-Stecker.

Die Leistung hört hier nicht auf. Der Enduro Ecto Trail Truck basiert auf unserem bewährten C-Kanal-Enduro-Chassis aus gestanztem Stahl und behält die gleichen fantastischen Funktionen wie zuvor.

Das hinter der Achse liegende Lenkgestänge (BTA) verbessert den Böschungswinkel und die Vorderachs freiheit erheblich und erleichtert so die Bewältigung unwegsamen Geländes erheblich. Die Heimlichkeit® X verfügt über die Möglichkeit, die Hinterradübersetzung unabhängig vom Vorderradantrieb in drei Stufen anzupassen: Die Serienversion übersteuert das Vorderrad um 5,7 % (in RTR eingebaut), Option 1 bietet eine Eins-zu-Eins-Übersetzung von vorne nach hinten (verfügbar). separat) und Option 2 übersteuert das Frontend um 11,83 % (im Lieferumfang von RTR enthalten).

Die Kraftübertragung auf die Reifen erfolgt über dreiteilige Teleskop-Antriebswellen mit einem stranggepressten Aluminium-Mittelteil, universellen Vorderantriebsachsen sowie Zahnkränzen und Ritzeln aus gehärtetem Stahl. Mit dem Enduro-Antriebsstrang ist die Bereitstellung nützlicher und zuverlässiger Leistung kein Problem.

- **STEALTH<sup>®</sup>GETRIEBE** vorne 11,83 %.
- **ALUMINIUM-Spurstangenhalterung:** Das GKS<sup>™</sup> -Paket umfasst eine Aluminium-Spurstangenhalterung, die direkt an die Stahlrahmenschiene geschraubt wird, wodurch die Vorderradaufhängung steifer und biegesteifer wird und ein präziseres Lenkgefühl entsteht.
- **STOSSDÄMPFER-MONTAGEEINSÄTZE:** GKS<sup>™</sup>- Stoßdämpfer-Montageeinsätze bieten dem Fahrer die Möglichkeit, den Stoßdämpferwinkel, die Neigung und die Fahrhöhe des Fahrzeugs abzustimmen, ohne die Federvorspannung zu beeinträchtigen.
- **HINTERER STABILISATOR:** Der hintere Stabilisator sorgt dafür, dass die Hinterradaufhängung beim Fahren in unebenem Gelände stabil bleibt, und verbessert die Steigungsfähigkeit an steilen Steigungen oder seitlichen Hügeln.
- **REEDY POWER CRAWLER-MOTOR:** Der Reedy Power 550-Bürstenraupenmotor mit 5 Schlitten und 14 Windungen bietet ausreichend Drehmoment und eine gleichmäßige Leistungsabgabe. Dies ermöglicht eine langsame, präzise Beschleunigung bei gleichbleibender Leistung über unebenes Gelände und Hindernisse.
- **ELEKTRONISCHER GESCHWINDIGKEITSREGLER (ESC) VON REEDY POWER:** Der wasserfeste SC480X-Regler mit Bürsten ist speziell für das Kriechen programmiert und verfügt über proportionale Vorwärts-/Rückwärtsfahrten, zwei Hilfsstromausgangsleitungen, LiPo-Unterspannungsabschaltschutz und einen T-Stecker.
- **Längslenker-Hinterradaufhängung:** Das Herzstück der Gatekeeper-Aufhängung (GKS<sup>™</sup>) sind die hinteren Längslenker. Dieses Design verlagert die Stoßdämpfer nach vorne und verbessert so die Gewichtsverteilung. Da die Stoßdämpferbefestigungspunkte weiter vorne an den Unterlenkern und am Fahrgestell liegen, ergibt sich ein größerer Spielraum für die Stoßdämpferabstimmung und eine optimierte Montageposition des Stabilisators.

#### Zusatzfunktionen

- Lenkung hinter der Achse (BTA).
- Aluminium-Lenkplatten
- Integrierte Servowindenhalterung
- Aluminium-Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde
- CMS (Chassis Mounted Servo)
- Universelle Vorderradantriebsachsen
- Rahmenschienen aus gestanztem Stahl
- 12-mm-Radsechskant
- Motorplatte aus Aluminium
- Optimierte Kugelschalen für eine flüssigere Achsbewegung
- Teleskop-Antriebswellen vorne und hinten
- Antriebswellenverzahnung aus extrudiertem Aluminium
- Einteilige Hinterachs konstruktion
- Keilverzahnte Vorderachse mit verstellbarer Nachlaufrolle
- Bearbeitetes Eingangsritzel
- Zahnkranz aus Metall
- Oberer Schaft aus bearbeitetem Stahl
- Robuste Stahlglieder mit 5 mm Durchmesser
- Metallkugellager im Lieferumfang enthalten
- 25T-Servohorn aus Stahl
- Verstellbare vordere Spurstange

**HOCHLEISTUNGS-WAAGE-OPTIK.** Beim Enduro Ecto Trail Truck RTR geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um sein Aussehen. Mit seinem Design, das von Offroad-Wettbewerbsfahrzeugen inspiriert ist, sieht der Enduro Ecto großartig aus, wenn er das Gelände bewältigt.

Die neue Karosserie des Ecto Trail Truck ist mit spritzgegossenen Spiegeln, Scharnieren, Türgriffen, einer Brennstoffzelle und einem Überrollbügel mit Nummernschildern ausgestattet. Im Lieferumfang ist außerdem ein ausführlicher Dekorbogen mit vielen Extras enthalten, mit denen Sie den Ecto Trail Truck zu Ihrem eigenen machen können.

**OFFIZIELL LIZENZIERTE REIFEN:** Für sicheren Halt auf dem Trail sorgt ein Satz offiziell lizenzierter General Grabber<sup>™</sup> X3-Reifen, die aus einer leistungsstarken, weichen Gummimischung geformt sind. Die General Grabber<sup>™</sup> X3-Reifen sind auf Ocho Beadlock-Rädern montiert. Machen Sie sich keine Sorgen mehr, wenn sich Ihre RTR-Reifen lösen.

#### Zusätzliche Karosseriemerkmale

- Thermogeformte Polycarbonat-Karosserie im Stil früher Pickup-Trucks
- Schmales Gehäusedesign für mehr Leistung und Freiraum
- Klare Fenster
- Design mit abgesenktem Bett
- Verstellbare, spritzgegossene Frontstoßstange
- Spritzgegossenes Fairlead

- 
- Spritzgegossene Windenattrappe
  - Spritzgegossene Action-Kameras und Antennen im Lieferumfang enthalten (nicht installiert)
  - Lizenzierte 1,9" x 4,65" General Grabber™ X3-Reifen

#### **Fahrzeugspezifikationen**