

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/hrter-fr-epoxidharze-30-ml-bq-p-13706.html>

## Härter für Epoxidharze 30 ml - B&Q



Preis	<b>0.36 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Listenpreis	<b>40677</b>
EAN-Code	<b>20101557</b>

### Produktbeschreibung

Epoxidharzhärter hergestellt von B&Q. Verwendungszweck: Keramik Glas Holz Leder Metall Glasfaser die meisten Kunststoffe  
Verwendung: Stellen Sie sicher, dass die zum Kleben vorbereiteten Oberflächen sauber, trocken und entfettet sind. Um den besten Effekt zu erzielen, die Fugen leicht mattieren. Die Oberflächen müssen nicht perfekt zusammenpassen. Tragen Sie das Harz nur an einem speziell vorbereiteten Ort auf, fern von empfindlichen und empfindlichen Gegenständen. Geben Sie Harz (nicht im Lieferumfang enthalten) und Härter zu gleichen Teilen auf die vorbereitete Anmischfläche. Gründlich umrühren, bis die Substanz keine sichtbaren Schlieren mehr aufweist. Die resultierende Mischung ist in etwa 4 Minuten anwendungsbereit. Tragen Sie eine dünne Schicht der Mischung auf beide Oberflächen auf und drücken Sie sie fest zusammen. Für eine bessere Wirkung drücken Sie die Elemente oder wickeln Sie sie ein, bis der Kleber aushärtet. Überschüssigen Kleber sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Überschüssige Substanz von den Röhrchen abwischen und diese verschließen. Denken Sie daran, die Nüsse nicht zu verwechseln! Die Substanz härtet in ca. 12 Stunden aus. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 24 Stunden bei einer Temperatur von etwa 21 Grad Celsius. Niedrigere Temperaturen verlängern die Aushärtezeit. Kit-Inhalt: 1 x Tube Härter 30ml Zusammensetzung: Polysulfid-Flüssigpolymer, 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol.