Link zum Produkt: https://modellerc.de/ladegert-redox-alpha-v2-p-2092.html



Ladegerät REDOX ALPHA V2

Preis	22.06 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	RDX-CAV2
Produzentcode	RDX-CAV2
EAN-Code	5903754000027

Produktbeschreibung

Eine neue, verbesserte Version des beliebten Alpha-Ladegeräts von Redox.

Redox Alpha V2 verfügt unter anderem über: Aktualisierte Software, die einen langen und stabilen Betrieb des Geräts gewährleistet. Darüber hinaus ist an der Oberseite des Ladegeräts ein großer Kühler installiert, der die Wärme perfekt ableitet.

Möglichkeit, den Ladestrom zu ändern und die Spannung jeder Zelle während des Ladevorgangs zu überwachen!

Charakteristisch:

Abmessungen: 134 x 86 x 26 mm Arbeitsspannung: DC 11,0 ~ 18,0 V

Ausgangsleistung:
Max. Ladeleistung 50W
Max. Entladeleistung 5W
Ladestrom: 0,1 ~ 5,0 A
Entladestrom: 0,1 ~ 1,0 A
Ausgleichsstrom: 300 mAh/Zelle

Anzahl der unterstützten NiCD/NiMH-Zellen: 1-15 Zellen Anzahl der unterstützten Li-Po/Fe/Ion-Zellen: 1-6 Zellen

Unterstützte Pb-Batterien: 2~20 V Gewicht (ohne Kabel): 400 g

Integrierter Ladespeicher: max. 5 Pakete

Packet-Cycling-Funktion 4 Programmiertasten Einbausteckdosen:

Balancer-Buchsen 2s, 3s, 4s, 5s, 6s Buchsen für Gold 4 mm Stecker

Klinkenbuchse (12V DC-Stromversorgung) Buchse für einen optionalen Temperatursensor

Inhalt des Sets:

Redox Alpha V2 Ladegerät

12-V-DC-Stromkabel (Buchse - Krokodilklemmen)

1 x goldener 4-mm-Adapter - DEAN-Stecker

Zusätzliche Verlängerungsadapter für den Gold 4 mm Adapter - DEAN Stecker:

- 1 x DEAN-Steckdosenadapter Krokodilklemmen
- 1 x DEAN-Buchse Servo-Buchsen-Adapter (Futaba-Typ).
- 1 x Adapter DEAN-Buchse BEC-Buchse
- 1 x DEAN-Steckdosenadapter Anschluss zum Laden von Kerzenklemmen

Bedienungsanleitung auf Polnisch