Datenstand: 18-12-2025 07:15

Link zum Produkt:

https://modellerc.de/raptor-sr-fr-dji-phantom-3-4k-antenne-mit-reichweitenverlngerung-4hawks-p-13977.html



Raptor SR (für DJI Phantom 3 4K) -Antenne mit Reichweitenverlängerung - 4Hawks

Preis	155.39 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	A105S
Produzentcode	A105S
EAN-Code	8538540080877

Produktbeschreibung

Die Raptor-Antenne erhöht die Flugreichweite Ihrer Drohne erheblich. Ab sofort erreichen Sie bis zu dreimal mehr Reichweite als mit Standardantennen. Alle Materialien wurden sorgfältig ausgewählt und alle Elemente sorgfältig entworfen. Der transparente Funkschild wird in einem fortschrittlichen Spritzgussverfahren hergestellt. Das Befestigungssystem besteht aus Edelstahl und enthält keine austauschbaren Teile, die leicht verloren gehen können. Dank eines speziellen Mechanismus kann der Bediener die Neigung der Antenne einfach und stufenlos einstellen.

Dji Phantom 3 4k ist eine verbesserte Version des alten Modells DJI Phantom 3. Das Basisset ermöglicht 25 Minuten ununterbrochenen Flug, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h und ist zusätzlich mit einer 4k-Kamera für die Aufnahme von hochwertigem Filmmaterial ausgestattet .

Die 4Hawks-Antenne für das Modell Dji Phantom 3 4k arbeitet im 2,4-GHz-Band mit 9 dBi Verstärkung und im 5-GHz-Band mit 14 dBi Verstärkung. Die gesamte Struktur ist zu 100 % UV-geschützt, um die Langlebigkeit der Ausrüstung zu gewährleisten. Außerdem besteht ein Teil der Struktur aus Aluminium, um das Ganze so leicht wie möglich zu machen. Die Halterung ist aus Edelstahl. Die Installation des Range Extenders ist einfach und erfordert keine professionelle Hilfe. Das Ganze ist leicht und einheitlich (ohne lose Beschläge). Das Ändern der Ausrichtung der Antenne sollte keine Schwierigkeiten bereiten, da das System so konzipiert wurde, dass Sie die Position mit einem "Klick" auf 5 verschiedene Positionen schnell ändern können. Dadurch können Sie sicher sein, dass Sie die Verbindung zur Drohne nicht verlieren.

Erweiterte Rauschen von Verbessertes Einstellbare Hochwertige L Komplette Flugreichweite anderen Videosignal Signalrichtung eichtbauweise Lösung Geräten entfernen

Technische Parameter:

Frequenzen

Anschluss 1: 2,40 - 2,50 GHz Anschluss 2: 4,90 - 5,90 GHz Anschluss 3: 2,40 - 2,50 GHz

Zunahme

Anschluss 1: 9 dBi (+/- 1 dBi) Anschluss 2: 14 dBi (+/- 1 dBi) Anschluss 3: 9dBi (+/- 1dBi)

VSWR

Anschluss 1: Anschluss 2: Anschluss 3: Balkenbreite

Anschluss 1: 70°/65° Anschluss 2: 35°/40° Anschluss 3: 70°/65°

Polarisation

Anschluss 1: Vertikal

Anschluss 2: Vertikal Anschluss 3: Vertikal

Widerstand Anschluss 1: 50 Ω Anschluss 2: 50 Ω

Mechanische Parameter:

Material Antenne: Samsung ABS, Polyurethan, Aluminium, Edelstahl, Nylon, PTFE PCB

Befestigung: Edelstahl + Farbe

Waage ~210 g (120 g Antenne + 90 g Halterung) Maße 16,1 x 9,1 x 1,7 cm 6,34 x 3,60 x 0,67 Zoll

Anschlüsse Port 1: RP-SMA-Buchse Anschluss 2: RP-SMA-Buchse

Port 3: RP-SMA-Buchse Neigungsverstellung 5 Neigungspositionen,

OnClick-System Halterungstyp "Schnellbefestigung"

ERHÖHEN SIE DIE FLUGREICHWEITE DER **DROHNE**

Raptor Range Extender wurden entwickelt, um die Flugreichweite Ihrer Drohne zu erweitern und sie noch angenehmer als je zuvor zu machen. All dies mit kristallklarem Geräten oder Netzwerken. Video und einer sehr großen Reichweite, die nur durch den

ÜBERSCHREITEN SIE IHRE

LEISTUNGSGRENZEN

Die Richtantenne ermöglicht einen ununterbrochenen Flug der Drohne, frei von Störungen und Rauschen von anderen

AUSGEZEICHNETE ANTENNENSTRAHLLEISTUNG

Im Vergleich zu den ursprünglichen Rundstrahlantennen mit schlechter Distanzleistung, Die 4Hawks Raptor-Antenne erweitert die Sektorabdeckung und erhöht die maximale Flugreichweite.

OPTIMIERTE WELLENAUSBREITUNG

Das Signal wird aufgrund der effizienten Ausbreitung von Wellen verstärkt, die auf die Drohne gerichtet sind.

Standardantenne

Akku begrenzt ist.

4Hawks-Antenne

Standardantenne

4Hawks-Antenne

ALLES ZUBEHÖR ENTHALTEN

Das gesamte Set besteht aus einer Antenne, einem speziellen Montagesystem und anderen notwendigen Werkzeugen, um den Controller zu modifizieren.

EINSTELLBARE ANTENNENHALTERUNG

ledes Montagesystem ist in der Lage, den Elevationswinkel perfekt einzustellen, sowie die Antenne präzise auf die aktuelle Position der Drohne auszurichten.

Diagramme

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio - Stehwellenverhältnis), Trennung zwischen Anschlüssen und Eigenschaften von Raptor-Antennen